


Victoria


3D WALL PANELS STICKS



Vitoria

3D WALL PANELS STICKS

FORMATO P88



Ficha técnica

**Formato muy manejable
de fácil instalación**

Largo: 2750 mm
Ancho: 88 mm
Grosor: 12 mm




MODELOS



P881

Roble Natural



P882

Roble Gris Claro



P883

Roble Medio



P884

Roble Oscuro


**Efecto palillería real, con el frontal y los laterales en color madera y el fondo en negro.
El material se compone de un soporte MDF y un acabado en PVC con relieve unidos con
adhesivo de poliuretano.**



Caja 1,21 m²
5 lamas/caja



Palet 93,17 m²
77 Cajas





Vitoria

3D WALL PANELS STICKS

FORMATO P124



Largo: 3050 mm

Ancho: 124 mm

Grosor: 12 mm



MODELOS

P1241
Roble
Cepillado




P1242
Roble
Beige





Panel alistonado con soporte MDF negro.

El frontal está revestido de una lámina de PVC texturizada.


Tanto el fondo como los laterales son del color del soporte hidrófugo MDF negro.

 Caja 1,89 m²
5 lamas/caja

 Palet 119,13 m²
63 Cajas




Ficha técnica



Vettonia

3D WALL PANELS STICKS





Tenga precaución y evite la instalación en zonas húmedas o demasiado cercanas a focos de calor, como pueden ser chimeneas.

Antes de la instalación aclimate la palillería Vettonia 48 horas en la zona donde se va a instalar. No instale en paredes recién pintadas.

Tenga en cuenta la planimetría de la pared y nivele si es necesario, y asegurese de limpiar con un trapo húmedo toda la superficie a instalar.

La palillería Vettonia puede ser instalada tanto en vertical como en horizontal.



Se permite la instalación de nuestra Palillería Vettonia P88 y P124 sobre rastreles o pegadas directamente a la pared.

Los rastreles deben permitir la aireación de la pared. Se colocan a lo largo de la pared de manera discontinua dejando un margen transversal de 40 cm y un margen longitudinal de entre 1 y 5 cm.

En caso de colocación directamente a la pared debe tener en cuenta no utilizar adhesivos con disolvente, ya que puede llegar a telegrafiar.

Pol. Ind. Vicolozano
C/ Barcelona, 25
05194 - Ávila
Telf.: +34 920 312 764



Vettonia
VINYL FLOORING

woodfloor@woodfloor.es
www.vettoniaflooring.com